

RIDGID[®]

ESSENTIALS
2019



STANDARD
32 kN

RP 340



CAPACITATE:
10 – 108 mm

UNELTE DE



COSTURI MAI MICI CU SERVICE-UL

Nu 10.000 de cicluri, ci 42.000 de cicluri de presare până la revizie, numai cu RP-340. Economisiți sute de EURO cheltuiți pe service.



DIAGNOSTICARE DE UTIMA GENERAȚIE

Pierderi de presiune sau temperaturi extreme? Sistemul de diagnostic intern performant al RP-340 vă avertizează imediat.



SIGURANȚA PE PRIMUL LOC

Sistemul cu bolt de siguranță al RP 340 conferă siguranță și protecție maximă împotriva accidentelor; echipamentul nu va porni dacă fălcile nu sunt 100% fixate.



ASIGURĂ CEL MAI MARE CONFORT DIN CLASA SA

Perfect echilibrat & cel mai ușor echipament de tip pistol de 32 kN disponibil pe piață, asigură un confort maxim și nu solicită operatorul.



ALIMENTARE CU CURENT ELECTRIC DE TIP DUAL

Folosește RP-340 așa cum dorești; ca și un echipament alimentat la priză, sau cu acumulator, sau poți schimba când vrei sursa de alimentare.

PENTRU LINIȘTEA TA

PRESARE

Numai RIDGID® poate oferi un instrument pentru presare de mare capacitate integrat în mărimea și greutatea unui mini-instrument! Chiar dacă este cu 30% mai mic și cu 17% mai ușor, acesta oferă în continuare aceeași performanță de încredere cu beneficiile suplimentare ale intervalului de servicii cu 31% mai lung și capacitatea unică de a se alimenta fie cu cablu de alimentare, fie cu baterie!



RP 340-C
Cat. Nr.
43283

€ 1.187,-



RP 340-B
Cat. Nr.
43238

€ 1.349,-



Pentru oferta noastră de Fălci de Presare și Accesorii, vizitați RIDGID.COM

Știați că?

- RP 340 este cel mai ușor instrument standard în formă de pistol de presare din lume.
- Puteți economisi o sumă mare de bani în ceea ce privește costurile de service, având în vedere că RP 340 oferă cel mai mare interval de servicii din industrie, de 42.000 de cicluri.
- Puteți folosi RP 340 cu alimentare pe bază de fir sau cu acumulator.

PRESARE

RP 240

COMPACT
24 kN

RP 241

UNEALTĂ DESIGN ÎN LINIE

Deschideți falca de presare și apăsați trăgaciul cu aceeași mână, economisiți timp și efort!

DESIGN MÂNER PISTOL

Pentru un echilibru foarte bun al uneltei și utilizare ergonomică!



RP 240
Cat. Nr.
59198
*Include 3 falci de presare Compact

€ 1.359,-



RP 241
Cat. Nr.
59158
*Include 3 falci de presare Compact

€ 1.359,-



TRECEȚI PE WIRELESS ACUM!

Tehnologie Bluetooth® și aplicație gratuită pentru diagnosticare instantă a uneltei.



PRESARE RAPIDĂ ÎN 4 SECADE!



ILUMINARE LED

MICRO PRESARE

CEA MAI UȘOARĂ ȘI COMPACTĂ UNEALTĂ DE PRESARE DIN TOATE TIMPURILE!

UTILIZARE UȘOARĂ, CU O MÂNĂ



ACCES ÎN CELE MAI ÎNGUSTE LOCURI!



INTERVAL DE SERVICE

După doar
32.000 cicluri!



BATERIE LITHIUM AVANSATĂ

NOU!



C-STYLE TĂIETOARE DE ȚEVI

**Tăietoare pentru țevi din cupru tip C
pentru spații înguste**

Tăietoarele RIDGID tip C taie țevi din cupru de 15/22 sau 28 mm, oferind totodată caracteristici unice care duc tăierea țevelor din cupru la un alt nivel.

- Modelul C15/22 este primul tăietor tip C dedicat dimensiunii care taie țevi din cupru de 15 și de 22 mm cu caracteristica unică „schimbarea rapidă a dimensiunii”.
- Bolțul rotativ RIDGID X-CEL® pentru o schimbare rapidă a rolei disc. Nu sunt necesare scule și nici demontarea carcasei.
- Caracteristică snap-on pentru o conexiune rapidă cu țeava și roata cu arc a tăietorului pentru o presiune constantă.
- Sloturile unice pentru șurubelniță din carcasă oferă pârgă pentru efectuarea tăieturii în spații extrem de înguste.

2
Dimensiuni
în 1



C15/22
Cat. Nr.
57018

€ 32,-



C28
Cat. Nr.
60668

€ 25,-

STRAPLOCK CLEȘTE AUTOBLOCANT CU BANDĂ

Prinde în siguranță țevi de la 3" la 8" (80 mm - 220 mm), permițând aplicarea forței în mod continuu din toate direcțiile.

Simplifică instalarea și mentenanța țevelor cu diametre mari.

- ÎNCREDERE: Cureaua specială asigură o forță de strângere maximă și reduce riscul zgârieturilor.
- VITEZĂ: Schimbarea rapidă a dimensiunii se realizează cu ajutorul sistemului de reglare a lungimii curelei.
- FLEXIBILITATE: Poate fi utilizat pentru țevi cu diametre cuprinse între 3" – 8" (80 mm – 220 mm).



Cat. Nr.
42478

€ 33,-